

CENY VETRACÍCH MRIEŽOK A ANEMOSTATOV

dovozca: **MARKO s.r.o. Rožňava**

Nám.baníkov 1, 048 01 Rožňava




tel./fax: +421 58 7331 398

mobil: +421 905 978 908

www.marko-roznav.sk

marko.peter@stonline.sk

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
Efektívna vetracia plocha=150cm ² 	165 x 165	úchyt typu A	biela, hnedá	114	1,25
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	145	1,49
		úchyt typu B	biela, hnedá	239	1,25
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	240	1,49
	165 x 230	úchyt typu A	biela, hnedá	150	1,49
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	152	1,74
		úchyt typu B	biela, hnedá	241	1,49
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	242	1,74
Efektívna vetracia pl.=180cm ² 	175 x 175	úchyt typu A	biela, hnedá	001	1,74
			RAL lakovaná	910	2,34
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	011	2,24
			RAL lakovaná	914	3,04
		úchyt typu B	biela, hnedá	365	1,74
			RAL lakovaná	366	2,34
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	367	2,24
			RAL lakovaná	368	3,04
Efektívna vetracia pl.=180cm ² 	175 x 215	úchyt typu A	biela, hnedá	002	1,99
			RAL lakovaná	911	2,69
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	012	2,49
			RAL lakovaná	915	3,39
		úchyt typu B1	biela, hnedá	369	1,99
			RAL lakovaná	370	2,69
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	371	2,49
			RAL lakovaná	372	3,39
Efekt.vetracia pl.=295cm ² 	175 x 295	úchyt typu A	biela, hnedá	003	2,49
			RAL lakovaná	912	3,39
		úchyt typu A+ sieťka	biela, hnedá	013	2,99
			RAL lakovaná	916	4,03
		úchyt typu B1	biela, hnedá	373	2,49
			RAL lakovaná	374	3,39
		úchyt typu B1+ sieťka	biela, hnedá	375	2,99
			RAL lakovaná	376	4,03
Efekt.vetracia pl.=180cm ² 	180 x 220	rámkí so zarážkami,úchyt typu A	biela, hnedá	022	2,99
			RAL lakovaná	522	4,03
		rámkí so zarážkami,úchyt typu A + sieťka	biela, hnedá	032	3,73
			RAL lakovaná	532	5,03
		rámkí so zarážkami,úchyt typu B	biela, hnedá	377	2,99
			RAL lakovaná	378	4,03
		rámkí so zarážkami,úchyt typu B + sieťka	biela, hnedá	379	3,73
			RAL lakovaná	380	5,03
Efektívna vetracia plocha=210cm ² 	215 x 215	úchyt typu A	biela, hnedá	004	2,49
			RAL lakovaná	913	3,39
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	014	3,24
			RAL lakovaná	917	4,38
		úchyt typu A	biela, hnedá	006	3,73
			RAL lakovaná	918	5,03
			biela, hnedá	016	4,23
			RAL lakovaná	920	5,73
Efektívna vetracia plocha=295cm ² 	215 x 265	úchyt typu A + sietka	biela, hnedá		
			RAL lakovaná		

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY

Strana 2

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/		
Efektívna vetracia plocha=550cm2 	350 x 350	vyhotovenie na upevnenie pomocou skrutiek	biela, hnedá	005	4,48		
			RAL lakovaná	919	6,08		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		vyhotovenie na upevnenie pomocou skrutiek + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	015	5,98		
			RAL lakovaná	921	8,07		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 120x250	160 x 290	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá	101	1,99		
			RAL lakovaná	103	2,69		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 120x250		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	448	2,74		
			RAL lakovaná	449	3,68		
Efektívna vetracia plocha=200cm2 	210 x 230	obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky	biela, hnedá	432	2,99		
			RAL lakovaná	433	4,03		
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + sietka	biela, hnedá	460	3,73		
			RAL lakovaná	461	5,03		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 170x190		vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá	100	1,99		
			RAL lakovaná	102	2,69		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 170x190			biela, hnedá	450	2,74		
			RAL lakovaná	451	3,68		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 170x190		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky	biela, hnedá	434	2,99		
			RAL lakovaná	435	4,03		
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + sietka	biela, hnedá	462	3,73		
			RAL lakovaná	463	5,03		

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY KOVOVÉ

Efektívna vetracia plocha=180cm2 	175 x 220	na hmoždinky úchyt typu A	hliník farba biela	304	3,07	
		na hmoždinky úchyt typu A		305	3,57	
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky úchyt typu A	hliník farba béžová	314	3,07	
				315	3,57	
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky úchyt typu A	hliník farba hnedá	306	3,07	
				307	3,57	
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky úchyt typu A	hliník farba čierna	308	3,07	
				309	3,57	
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky úchyt typu A	hliník kladivková farba	324	3,07	
				323	3,57	
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky úchyt typu A	hliníková	310	2,74	
				311	3,24	
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky úchyt typu A	med'	312	5,97	
				313	6,47	
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky úchyt typu A	chróm - nikel lesklý prírodná farba	321	3,98	
				322	4,48	

VETRACIE MRIEŽKY S RUROVÝM VÝVODOM

Strana 3

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
výstup rúr. 100mm Efekt.vetr.plocha=80cm2	175 x 175 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	041 541	2,49 3,39
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	049 549	2,99 4,03
	175 x 175 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	042 542	2,49 3,39
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	050 550	2,99 4,03
výstup rúr. 125mm Efekt.vetr.pl.=120cm2	175 x 215 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	043 543	2,99 4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	051 551	3,49 4,73
	175 x 215 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	044 544	2,99 4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	052 552	3,49 4,73
výstup rúr.150mm Efekt.vetr.pl.=180cm2	175 x 295 výstup. fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	045 545	3,73 5,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	053 553	4,23 5,73

VETRACIE MRIEŽKY S NASTAVITEĽNÝMI ŽALÚZIAMI

Efekt.vetr.pl.max=180cm2	160 x 290	obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky	biela, hnedá RAL lakovaná	480 481	3,98 5,38
obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + sietka		biela, hnedá RAL lakovaná	482 483	4,73 6,37	
obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky		biela, hnedá RAL lakovaná	498 499	5,48 7,42	
obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky + sietka		biela, hnedá RAL lakovaná	508 509	6,22 8,41	
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 120x250	210 x 230	obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky	biela, hnedá RAL lakovaná	510 511	3,98 5,38
obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + sietka		biela, hnedá RAL lakovaná	514 515	4,73 6,37	
obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky		biela, hnedá RAL lakovaná	525 526	5,48 7,42	
obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky + sietka		biela, hnedá RAL lakovaná	527 528	6,22 8,41	
Efekt.vetr.pl.max=200cm2	175 x 215	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	073 573	3,98 5,38
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka		biela, hnedá RAL lakovaná	074 574	4,73 6,37	
upevnenie s rozpružnými prvkami + regulácia pomocou šnúrky		biela, hnedá RAL lakovaná	075 575	5,48 7,42	
upevnenie s rozpružnými prvkami + regulácia pomocou šnúrky + sietka		biela, hnedá RAL lakovaná	076 576	6,22 8,41	
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 170x190					
Efekt.vetr.pl.max=180cm2					

VETRACIE MRIEŽKY S POHYBLIVOU ŽALÚZIU

Strana 4


ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VÝHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
odsávacia Efekt.vetr.pl.max=120cm ²	175 x 215 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	033	3,98
			RAL lakovaná	037	5,38
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	035	4,73
			RAL lakovaná	038	6,37
nasávacia Efekt.vetr.pl.max=120cm ²	175 x 215 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	034	3,98
			RAL lakovaná	039	5,38
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	036	4,73
			RAL lakovaná	040	6,37

VETRACIE MRIEŽKY PRE DIGESTORY

Efekt.vetr.pl.max=220cm ²	215 x 215 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	117	2,99
			RAL lakovaná	617	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	127	3,46
			RAL lakovaná	627	4,73
	215 x 215 výstup. fi 120	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	119	2,99
			RAL lakovaná	619	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	129	3,49
			RAL lakovaná	629	4,73
	215 x 215 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	121	2,99
			RAL lakovaná	621	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	131	3,49
			RAL lakovaná	631	4,73
Efekt.vetr.pl.max=220cm ²	215 x 215 výstup. 90 x 90	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	123	2,99
			RAL lakovaná	623	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	133	3,49
			RAL lakovaná	633	4,73
	215 x 215 výstup. 100 x 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	125	2,99
			RAL lakovaná	625	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	135	3,49
			RAL lakovaná	635	4,73
Efekt.vetr.pl.max=310cm ²	175 x 295 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	116	2,99
			RAL lakovaná	616	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	126	3,49
			RAL lakovaná	626	4,73
	175 x 295 výstup. fi 120	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	118	2,99
			RAL lakovaná	618	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	128	3,49
			RAL lakovaná	628	4,73
	175 x 295 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	120	2,99
			RAL lakovaná	620	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	130	3,49
			RAL lakovaná	630	4,73

VETRACIE MRIEŽKY PRE DIGESTORY

Strana 5

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
Efekt.vetr.pl.max=310cm2 	175 x 295 výstup. 90 x 90	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	122	2,99
			RAL lakovaná	622	4,03
	175 x 295 výstup. 100 x 100	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	132	3,49
			RAL lakovaná	632	4,73
		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	124	2,99
			RAL lakovaná	624	4,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	134	3,49
			RAL lakovaná	634	4,73

VETRACIE MRIEŽKY PRE DIGESTORY

Efekt.vetr.pl.max=310cm2 	215 x 265 výstup.otvor: fi 85 fi 100 fi 110 fi 120 fi 140	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	136	3,73
			RAL lakovaná	636	5,03
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	137	4,48
			RAL lakovaná	637	6,07

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY OKRÚHLE


výstup. rúr.80mm Efekt.vetr.pl.=35cm2	vonkajší.fi 115 výstup. fi 80	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá	023	1,24
výstup. rúr.100mm Efekt.vetr.pl.=60cm2			RAL lakovaná	027	1,69
výstup. rúr.125mm Efekt.vetr.pl.=90cm2	vonkajší.fi 135 výstup. fi 100	vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	024	1,74
			RAL lakovaná	028	2,34
výstup. rúr.150mm Efekt.vetr.pl.=130cm2	vonkajší.fi 160 výstup. fi 125	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá	083	1,74
			RAL lakovaná	085	2,34
	vonkajší.fi 185 výstup. fi 150	vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	084	2,24
			RAL lakovaná	086	3,04
		vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá	077	1,99
			RAL lakovaná	071	2,69
		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	078	2,49
			RAL lakovaná	072	3,39
		vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá	025	2,24
			RAL lakovaná	029	3,04
		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	026	2,99
			RAL lakovaná	030	4,03

VETRACIE MRIEŽKY PRE KÚPEĽŇOVÉ DVERE

Efektívna vetracia plocha 300cm2 	vonk.rozmer 135 x 455 montáž.otvor 120 x 440	upevňovacie skrutky	materiál PP	104	3,24
			RAL lakovaná	203	6,37

PÚZDRO PRE KÚPEĽŇOVÉ DVERE

Strana 6

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VÝHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
	vonkajši.fi 55 montáž.fi 40	montované pomocou zarážky	biela, hnedá, béžová	171	0,25
			RAL lakovaná	172	0,50
			zlatá alebo strieborná metalíza	671	0,75

ANEMOSTATY UNIVERZÁLNE NASÁVACIO - ODSAVACIE

Efekt.vetr.pl.max=30cm2	 	fi 80	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	181	2,24	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	681	3,04	
Efekt.vetr.pl.max=50cm2		fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	193	2,74	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	693	3,68	
		fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	182	2,99	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	682	4,03	
Efekt.vetr.pl.max=90cm2		fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	194	3,49	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	694	4,73	
		fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	183	4,23	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	683	5,73	
Efekt.vetr.pl.max90cm2		fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	195	4,98	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	695	6,72	
		fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	170	5,23	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	175	7,07	
Efekt.vetr.pl.max90cm2		fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	173	5,97	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	174	8,07	

ANEMOSTATY UNIVERZÁLNE NASAVACIO - ODSAVACIE S RÚROVYM VÝVODOM

Efekt.vetr.pl.max=30cm2	 	vonkajši.fi 130 výstup. fi 80	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	205	2,99	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	705	4,03	
Efekt.vetr.pl.max=50cm2		vonkajši.fi 150 výstup. fi 100	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	217	3,49	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	717	4,73	
		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	206	3,98	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	706	5,38	
Efekt.vetr.pl.max=90cm2		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	218	4,73	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	718	6,37	
		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	207	5,48	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	707	7,42	
Efekt.vetr.pl.max=90cm2		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	219	5,97	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	719	8,07	

ANEMOSTATY UNIVERZÁLNE NASAVACIO - ODSAVACIE S RÚROVYM VÝVODOM

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VÝHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/		
Efekt.vetr.pl.max=90cm2		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	211	6,97	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	711	9,36	
Efekt.vetr.pl.max=90cm2		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	223	7,47	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	723	9,36	

SPOJOVACIE PRVKY PRE VETRACIE RÚRY

Strana 7

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
	vnútor.fi 125	spojka obsahuje úchyt na upevnenie používa sa pre zhotovenie ventilácie vyhotovenej z elastických ventilačných rúr napr. typu SPIRO	sivá	007	2,99

TVAROVKY T S RIADENÝM PRIETOKOM

	vnútor.fi 125	tvarovka obsahuje úchyt na upevnenie používa sa pre zhotovenie ventilácie vyhotovenej z elastických ventilačných rúr napr. typu SPIRO	sivá	099	5,97
	rúra fi 125	upevňovací prvak		095	0,56
		upevňovací prvak s O spojovacou trubkou		096	0,63

VETRACIA MRIEŽKA PRE STROPY SO ZÁVESNÝM PODHLÄDAM

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
Efektívna vetracia plocha 170cm ²	600 x 600	biela, hnedá	115	8,46
		RAL lakovaná	615	11,95

KRBOVÉ MRIEŽKY

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/
	140 x 290 s rámkom 105.tif	biela	329	14,44
béžová		330	14,44	
hnedá		331	14,44	
čierna		332	14,44	
kladivková farba		333	14,44	
strieborná		334	14,44	
studené zlato		335	14,44	
teplé zlato		336	14,44	
	140 x 290 s žalúziou	biela	316	19,42
béžová		318	19,42	
hnedá		317	19,42	
čierna		319	19,42	
kladivková farba		325	19,42	
strieborná		326	19,42	
studené zlato		327	19,42	
teplé zlato		328	19,42	

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY DREVENÉ

Strana 8

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	VYHOTOVENIE	Obj.číslo	CENA /EUR/
	170 x 170	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	701	5,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	054	6,97
	170 x 210	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	702	6,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	057	7,97
	170 x 290	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	708	6,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	055	7,97
	290 x 310	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	080	7,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	058	8,96
	170 x 290	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	208	7,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	056	9,46
	290 x 310	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	209	8,96
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	059	10,46

DREVENÁ MRIEŽKA S REGULOVATEĽNOU ŽALÚZIOM

	170 x 210	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	724	9,46
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka		dub	079	10,46	
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka + regulácia pomocou šnúrky		sosna	204	10,46	
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka + regulácia pomocou šnúrky		dub	081	11,45	
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka + regulácia pomocou šnúrky		sosna	728	11,95	
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka + regulácia pomocou šnúrky		dub	082	12,95	

DREVENÉ MRIEŽKY S TRUBKOVÝM VÝSTUPOM

	170 x 170 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	709	6,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	060	7,97
	170 x 170 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	715	7,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	065	8,96
	170 x 210 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	710	6,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	061	7,97
	170 x 210 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	716	7,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	066	8,96
	170 x 290 výstup. fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	712	7,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	062	8,96
	170 x 210 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	720	8,96
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	067	9,96
	170 x 290 výstup. fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	713	7,97
		upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	063	8,96
	170 x 210 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	721	8,96
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	068	9,96
	170 x 290 výstup. fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	714	8,96
		upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	064	9,96
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	722	9,96
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	069	10,95

- drevené mriežky zhotovené z duba sú morené moridlom Sadolin, mriežky z borovice sú chránené bezfarebným lakom
- ceny uvedené bez DPH 20%
- množstevné rabaty
- ceny franko sklad Rožňava