

Výpredaj skladových zásob - zľava 50% z uvedených cien

dovozca: **MARKO s.r.o. Rožňava**

Nám.baníkov 1, 048 01 Rožňava

tel./fax: +421 58 7331 398

mobil: +421 905 978 908

www.marko-roznav.sk

marko.peter@stonline.sk

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklaide
Efektívna vetracia plocha=150cm ² 	165 x 165	úchyt typu A	biela, hnedá	114	1,25	
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	145	1,49	
		úchyt typu B	biela, hnedá	239	1,25	
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	240	1,49	
	165 x 230	úchyt typu A	biela, hnedá	150	1,49	Hnedá 28 ks
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	152	1,74	Biela 3 ks
		úchyt typu B	biela, hnedá	241	1,49	
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	242	1,74	
Efektívna vetracia pl.=180cm ² 	175 x 175	úchyt typu A	biela, hnedá	001	1,74	Biela 82 ks
			RAL lakovaná	910	2,34	Hnedá 11 ks
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	011	2,24	Biela 137 ks
			RAL lakovaná	914	3,04	Hnedá 24 ks
		úchyt typu B	biela, hnedá	365	1,74	
			RAL lakovaná	366	2,34	
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	367	2,24	Hnedá 6 ks
			RAL lakovaná	368	3,04	
		úchyt typu A	biela, hnedá	002	1,99	Biela 125 ks
			RAL lakovaná	911	2,69	Hnedá 4 ks
Efektívna vetracia pl.=180cm ² 	175 x 215	úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	012	2,49	Biela 100 ks
			RAL lakovaná	915	3,39	
		úchyt typu B1	biela, hnedá	369	1,99	
			RAL lakovaná	370	2,69	
		úchyt typu B + sietka	biela, hnedá	371	2,49	Biela 2 ks
			RAL lakovaná	372	3,39	
		úchyt typu A	biela, hnedá	003	2,49	Hnedá 11 ks
			RAL lakovaná	912	3,39	
Efekt.vetracia pl.=295cm ² 	175 x 295	úchyt typu A + sieťka	biela, hnedá	013	2,99	Biela 15 ks
			RAL lakovaná	916	4,03	
		úchyt typu B1	biela, hnedá	373	2,49	
			RAL lakovaná	374	3,39	
		úchyt typu B1+ sietka	biela, hnedá	375	2,99	Hnedá 2 ks
			RAL lakovaná	376	4,03	
		rámk. so zarážkami,úchyt typu A	biela, hnedá	022	2,99	Biela 1 ks
			RAL lakovaná	522	4,03	
Efekt.vetracia pl.=180cm ² 	180 x 220	rámk. so zarážkami,úchyt typu A + sieťka	biela, hnedá	032	3,73	Biela 15 ks
			RAL lakovaná	532	5,03	
		rámk. so zarážkami,úchyt typu B	biela, hnedá	377	2,99	
			RAL lakovaná	378	4,03	
		rámk. so zarážkami,úchyt typu B + sieťka	biela, hnedá	379	3,73	
			RAL lakovaná	380	5,03	
		úchyt typu A	biela, hnedá	004	2,49	
			RAL lakovaná	913	3,39	
Efektívna vetracia plocha=210cm ² 	215 x 215	úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	014	3,24	Biela 62 ks
			RAL lakovaná	917	4,38	Hnedá 65 ks
		úchyt typu A	biela, hnedá	006	3,73	Hnedá 9 ks
			RAL lakovaná	918	5,03	
		úchyt typu A + sietka	biela, hnedá	016	4,23	Biela 17 ks
			RAL lakovaná	920	5,73	
		úchyt typu A	biela, hnedá	006	3,73	Hnedá 9 ks
			RAL lakovaná	918	5,03	

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY

Strana 2

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklaide	
Efektívna vetracia plocha=550cm2 	350 x 350	vyhotovenie na upevnenie pomocou skrutiek	biela, hnedá	005	4,48		
			RAL lakovaná	919	6,08		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		vyhotovenie na upevnenie pomocou skrutiek + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	015	5,98	Biela 12 ks	
			RAL lakovaná	921	8,07		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 120x250	160 x 290	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá	101	1,99	Hnedá 5 ks	
			RAL lakovaná	103	2,69		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 120x250		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá	448	2,74	Biela 7 ks	
			RAL lakovaná	449	3,68		
Efektívna vetracia plocha=200cm2 	210 x 230	obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky	biela, hnedá	432	2,99		
			RAL lakovaná	433	4,03		
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 170x190		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + sietka	biela, hnedá	460	3,73		
			RAL lakovaná	461	5,03		

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY KOVOVÉ

Efektívna vetracia plocha=180cm2 	175 x 220	na hmoždinky	hliník	304	3,07		
		úchyt typu A	farba biela	305	3,57		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky	hliník	314	3,07		
		úchyt typu A		315	3,57		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky	hliník	306	3,07		
		úchyt typu A		307	3,57		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky	hliník	308	3,07		
		úchyt typu A		309	3,57		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky	hliník	324	3,07		
		úchyt typu A		323	3,57		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky	hliníková	310	2,74		
		úchyt typu A		311	3,24		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky	med'	312	5,97		
		úchyt typu A		313	6,47		
Efektívna vetracia plocha=180cm2 		na hmoždinky	chróm - nikel lesklý prírodná farba	321	3,98		
		úchyt typu A		322	4,48		

VETRACIE MRIEŽKY S RUROVÝM VÝVODOM

Strana 3

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklepe
výstup rúr.100mm Efekt.vetr.plocha=80cm2	175 x 175 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	041 541	2,49 3,39	
výstup rúr. 125mm Efekt.vetr.pl.=120cm2		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	049 549	2,99 4,03	
výstup rúr.150mm Efekt.vetr.pl.=180cm2		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	042 542	2,49 3,39	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	050 550	2,99 4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	043 543	2,99 4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	051 551	3,49 4,73	
		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	044 544	2,99 4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	052 552	3,49 4,73	
		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	045 545	3,73 5,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	053 553	4,23 5,73	

VETRACIE MRIEŽKY S NASTAVITEĽNÝMI ŽALÚZIAMI




Efekt.vetr.pl.max=180cm2	160 x 290	obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky	biela, hnedá RAL lakovaná	480 481	3,98 5,38	
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	482 483	4,73 6,37	Biela 7 ks
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky	biela, hnedá RAL lakovaná	498 499	5,48 7,42	
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	508 509	6,22 8,41	
Mriežka doporučovaná pre kvádre montážny otvor 120x250	210 x 230	obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky	biela, hnedá RAL lakovaná	510 511	3,98 5,38	
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	514 515	4,73 6,37	
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky	biela, hnedá RAL lakovaná	525 526	5,48 7,42	
		obsahuje rámk pre rýchlu demontáž mriežky + regulácia pomocou šnúrky + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	527 528	6,22 8,41	
Efekt.vetr.pl.max=200cm2	175 x 215	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	073 573	3,98 5,38	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	074 574	4,73 6,37	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + regulácia pomocou šnúrky	biela, hnedá RAL lakovaná	075 575	5,48 7,42	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + regulácia pomocou šnúrky + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	076 576	6,22 8,41	
Efekt.vetr.pl.max=180cm2						

VETRACIE MRIEŽKY S POHYBLIVOU ŽALÚZIOM

Strana 4

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VÝHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na skla
odsávacia Efekt.vetr.pl.max=120cm2	175 x 215 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	033	3,98	
			RAL lakovaná	037	5,38	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	035	4,73	
			RAL lakovaná	038	6,37	
nasávacia Efekt.vetr.pl.max=120cm2	175 x 215 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	034	3,98	
			RAL lakovaná	039	5,38	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	036	4,73	
			RAL lakovaná	040	6,37	

VETRACIE MRIEŽKY PRE DIGESTORY

Efekt.vetr.pl.max=220cm2	 215 x 215 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	117	2,99	
			RAL lakovaná	617	4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	127	3,46	
			RAL lakovaná	627	4,73	
			biela, hnedá	119	2,99	
			RAL lakovaná	619	4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	129	3,49	
			RAL lakovaná	629	4,73	
			biela, hnedá	121	2,99	
			RAL lakovaná	621	4,03	
Efekt.vetr.pl.max=220cm2	 215 x 215 výstup. 90 x 90	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	123	2,99	
			RAL lakovaná	623	4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	133	3,49	
			RAL lakovaná	633	4,73	
			biela, hnedá	125	2,99	
			RAL lakovaná	625	4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	135	3,49	
			RAL lakovaná	635	4,73	
Efekt.vetr.pl.max=310cm2	 175 x 295 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	116	2,99	
			RAL lakovaná	616	4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	126	3,49	
			RAL lakovaná	626	4,73	
		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	118	2,99	
			RAL lakovaná	618	4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	128	3,49	
			RAL lakovaná	628	4,73	
		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	120	2,99	
			RAL lakovaná	620	4,03	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá	130	3,49	
			RAL lakovaná	630	4,73	

VETRACIE MRIEŽKY PRE DIGESTORY

Strana 5

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na skla
Efekt.vetr.pl.max=310cm2		upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	122 622	2,99 4,03	
	175 x 295	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	132 632	3,49 4,73	
	výstup. 90 x 90	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	124 624	2,99 4,03	
	175 x 295	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	134 634	3,49 4,73	
	výstup. 100 x 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	134 634	3,49 4,73	

VETRACIE MRIEŽKY PRE DIGESTORY

Efekt.vetr.pl.max=310cm2	215 x 265	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá RAL lakovaná	136 636	3,73 5,03	Biela 14 ks Hnedá 13 ks
	výstup.otvor: fi 85 fi 100 fi 110 fi 120 fi 140	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	biela, hnedá RAL lakovaná	137 637	4,48 6,07	Biela 23 ks

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY OKRÚHLE


výstup. rúr.80mm Efekt.vetr.pl.=35cm2	vonkajší.fi 115 výstup. fi 80	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá RAL lakovaná	023 027	1,24 1,69	
výstup. rúr.100mm Efekt.vetr.pl.=60cm2		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá RAL lakovaná	024 028	1,74 2,34	Biela 112 ks
výstup. rúr.125mm Efekt.vetr.pl.=90cm2	vonkajší.fi 135 výstup. fi 100	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá RAL lakovaná	083 085	1,74 2,34	Biela 89 ks
výstup. rúr.150mm Efekt.vetr.pl.=130cm2		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá RAL lakovaná	084 086	2,24 3,04	Biela 16 ks
	vonkajší.fi 160 výstup. fi 125	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá RAL lakovaná	077 071	1,99 2,69	Biela 27 ks
		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá RAL lakovaná	078 072	2,49 3,39	Biela 11 ks Hnedá 8 ks
	vonkajší.fi 185 výstup. fi 150	vyhotovenie na lepenie	biela, hnedá RAL lakovaná	025 029	2,24 3,04	Biela 1 ks
		vyhotovenie na lepenie + sietka proti hmyzu	biela, hnedá RAL lakovaná	026 030	2,99 4,03	Biela 19 ks

VETRACIE MRIEŽKY PRE KÚPEĽŇOVÉ DVERE

 Efektívna vetracia plocha 300cm2	vonk.rozmer 135 x 455 montáž.otvor 120 x 440	upevňovacie skrutky	materiál PP	104	3,24	
			RAL lakovaná	203	6,37	

PÚZDRO PRE KÚPEĽŇOVÉ DVERE

Strana 6

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklepe
	vonkajši.fi 55 montáž.fi 40	montované pomocou zarážky	biela, hnedá, béžová	171	0,25	Hnedá 120 ks Béžová 20 ks
			RAL lakovaná	172	0,50	
			zlatá alebo strieborná metalíza	671	0,75	

ANEMOSTATY UNIVERZÁLNE NASAVACIO - ODSÁVACIE

Efekt.vetr.pl.max=30cm ²		fi 80	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	181	2,24	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	681	3,04	
Efekt.vetr.pl.max=50cm ²		fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	193	2,74	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	693	3,68	
		fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	182	2,99	Biela 6 ks
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	682	4,03	
Efekt.vetr.pl.max=90cm ²		fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	194	3,49	
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	694	4,73	
		fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	biela, hnedá	183	4,23	Biela 13 ks
			upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	RAL lakovaná	683	5,73	

ANEMOSTATY UNIVERZÁLNE NASAVACIO - ODSÁVACIE S RÚROVÝM VÝVODOM


Efekt.vetr.pl.max=30cm ²		vonkajši.fi 130 výstup. fi 80	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	205	2,99	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	705	4,03	
Efekt.vetr.pl.max=50cm ²		vonkajši.fi 150 výstup. fi 100	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	217	3,49	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	717	4,73	
Efekt.vetr.pl.max=90cm ²		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	206	3,98	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	706	5,38	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	218	4,73	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	718	6,37	

ANEMOSTATY UNIVERZÁLNE NASAVACIO - ODSÁVACIE S RÚROVÝM VÝVODOM



ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklepe	
Efekt.vetr.pl.max=90cm ²		vonkajši.fi 200 výstup. fi 125	prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	211	6,97	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	711	9,36	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia	biela, hnedá	223	7,47	
			prispôsobené pre rýchlu demontáž za účelom umytia + sietka proti hmyzu	RAL lakovaná	723	9,36	

SPOJOVACIE PRVKY PRE VETRACIE RÚRY


Strana 7

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklaede
	vnútor.fi 125	spojka obsahuje úchyt na upevnenie používa sa pre zhotovenie ventilácie vyhotovenej z elastických ventilačných rúr napr. typu SPIRO	sivá	007	2,99	

TVAROVKY T S RIADENÝM PRIETOKOM

	vnútor.fi 125	tvarovka obsahuje úchyt na upevnenie používa sa pre zhotovenie ventilácie vyhotovenej z elastických ventilačných rúr napr. typu SPIRO	sivá	099	5,97	
	rára fi 125	upevňovací prvak		095	0,56	
		upevňovací prvak s O spojovacou trubkou		096	0,63	

VETRACIA MRIEŽKA PRE STROPY SO ZÁVESNÝM PODHLÄDAM

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklaede
Efektívna vetracia plocha 170cm ² 	600 x 600	biela, hnedá	115	8,46	
		RAL lakovaná	615	11,95	

KRBOVÉ MRIEŽKY

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	FARBA	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na sklaede
	140 x 290 s rámkom 105.tif	biela	329	14,44	
		béžová	330	14,44	
		hnedá	331	14,44	
		čierna	332	14,44	
		kladivková farba	333	14,44	
		strieborná	334	14,44	
		studené zlato	335	14,44	
		teplé zlato	336	14,44	
<img alt="Krbová mriežka s žalúziou - A decorative grille with a glass panel." data-bbox="130 790 225 910)</td> <td>140 x 290 s žalúziou</td> <td>biela</td> <td>316</td> <td>19,42</td> <td></td>	140 x 290 s žalúziou	biela	316	19,42	
		béžová	318	19,42	
		hnedá	317	19,42	
		čierna	319	19,42	
		kladivková farba	325	19,42	
		strieborná	326	19,42	
		studené zlato	327	19,42	
		teplé zlato	328	19,42	

UNIVERZÁLNE VETRACIE MRIEŽKY DREVENÉ

Strana 8

ZOBRAZENIE	ROZMER/mm/	VYHOTOVENIE	VYHOTOVENIE	Obj.číslo	CENA /EUR/	Množstvo na skla
	170 x 170	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	701	5,97	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	054	6,97	
	170 x 210	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	702	6,97	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	057	7,97	
	170 x 290	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	708	6,97	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	055	7,97	
		upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	080	7,97	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	058	8,96	
	290 x 310	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	208	7,97	
		upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	056	9,46	
	290 x 310	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	209	8,96	
		upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	059	10,46	

DREVENÁ MRIEŽKA S REGULOVATEĽNOU ŽALÚZIOM

	170 x 210	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	724	9,46	
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka		dub	079	10,46		
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka		sosna	204	10,46		
170 x 210	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka + regulácia pomocou šnúrky	dub	081	11,45		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka + regulácia pomocou šnúrky	sosna	728	11,95		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka + regulácia pomocou šnúrky	dub	082	12,95		

DREVENÉ MRIEŽKY S TRUBKOVÝM VÝSTUPOM

	170 x 170 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	709	6,97	
upevnenie s rozpružnými prvkami		dub	060	7,97		
upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka		sosna	715	7,97		
170 x 170 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	065	8,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	710	6,97		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	061	7,97		
170 x 210 výstup. fi 100	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	716	7,97		
	upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	066	8,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	712	7,97		
170 x 210 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	062	8,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	720	8,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	067	9,96		
170 x 210 výstup. fi 125	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	713	7,97		
	upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	063	8,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	721	8,96		
170 x 290 výstup. fi 150	upevnenie s rozpružnými prvkami	dub	068	9,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami	sosna	714	8,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	064	9,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	sosna	722	9,96		
	upevnenie s rozpružnými prvkami + sietka	dub	069	10,95		

- drevené mriežky zhotovené z duba sú morené mordílom Sadolin, mriežky z borovice sú chránené bezfarebným lakom
- ceny uvedené bez DPH 20%